

Preisliste
 gültig ab 01.01.2011

**Eurolux Heißwassertanks *doppelwandig isoliert*
 mediumberührende Teile V4A (AISI 316) – 1200 Liter
 ohne Heizmantel - rund stehend auf Füßen
 mit elektrischer Einschraubheizung 230/400 V, 7,5 kW
 - NEU!**

Preis: Euro 5.680,-- / Stück

Kat-Nr 11-3170-1L


Standardausstattung:

Werkstoff: mediumberührende Teile V4A (AISI 316) – sonst V2A (AISI 304)
 Betriebsdruck max. 0,49 bar
 Behälter komplett gebeizt, passiviert und neutralisiert
 Isolierung aus Mineralwolle für Heißwassertanks Stärke = 80 mm

Serienmäßig:

Mannloch oben, DN400
 Be- und Entlüftungsventil aus PVC
 Mannloch innen oval 440 x 350 und Mannloch außen rechteckig 500 x 430 für isolierten Behälter
 Probehahn
 Standanzeige 24 mm
 Leiterbügel
 Restablauf mit nach vorne gezogenem Auslaufrohr DN 50, mit Scheibenventil DN50, mit Deckel
 Digitalthermometer
 Klarablauf DN 50 mit Scheibenventil mit Deckel
 Transportösen
mit Elektrischer Einschraubheizung, 230/400V, 7,5 kW

<u>Kat-Nr</u>	<u>Inhalt</u> <u>Liter</u>	<u>Durchm.</u> <u>F mm</u>	<u>Höhe</u> <u>H1 mm</u>	<u>Zyl.Höhe</u> <u>mm</u>	<u>Füße</u> <u>mm</u>	<u>Preis</u> <u>Stck/Euro</u>
11-3170-1	1200	1400	2070	1230	3	5.680,00



Aufpreise/Stück/Euro:
 Scheibenventil DN 50

81,--

Preisgleitklausel:

Falls sich gravierende Veränderungen in der Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorrekturen vor.

Alle Preise gelten ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt
 Lieferzeit: ca. 4 Wochen nach Auftragseingang
 Frachtkostenanteil: nach Lieferumfang
 Lieferung: ab 97753 Karlstadt-Karlburg

Besuchen Sie uns unter: www.eurolux-ag.com

